


Покрівельні системи

Покрівлі, яким Ви можете довіряти



Ruukki – спеціаліст в області металу, на якого Ви можете покластися, коли потребуєте матеріалів, компонентів, систем та комплексних рішень на основі металу. Ми постійно розвиваємо нашу діяльність і товарний асортимент, щоб краще відповідати Вашим потребам.

Ruukki піклується про Вашу покрівлю протягом всього строку її служби

Обирайте гарну покрівлю

Будинок, у якому Ви живете, має бути Вашим надбанням, щоб його з гордістю можна було показувати своїм друзям. Покрівлі від Ruukki гармонійно вписуються у навколишній пейзаж та є вдалим архітектурним рішенням для сучасних приватних забудов.

Привабливість – додаткова цінність наших покрівель.

Подбайте про Ваш дім

Дах – це важлива частина Вашого будинку, яка потребує ретельності при виборі та піклуванні за нею. Якщо покрівля протікає, страждає весь будинок. Щоб запобігти цьому, особливу увагу слід приділити вибору 5-го фасаду Вашого будинку.

Високоякісні покрівлі від Ruukki захищають європейські будинки вже понад 40 років.

Єдина у своєму роді

Відмінна комплектація

Дах – це набагато більше, ніж просто покрівельні листи. Вентиляційні труби, водостічні системи, драбини, перехідні містки та снігозатримувачі – все разом це робить Ваш дах безпечним, функціональним та довговічним.

Усі елементи нашого покрівельного комплексу ідеально сумісні між собою та відрізняються високою якістю, що відповідає міжнародному стандарту ISO 9001:2000.

Найширший асортимент покрівель

Сталеві покрівлі мають цілу низку переваг. Вони герметичні, легкі та довговічні. Ruukki пропонує широкий асортимент моделей покрівель, які давно завоювали популярність у багатьох країнах Європи.

Обираючи сталеву покрівлю від Ruukki, Ви отримуєте швидкий і простий монтаж, довговічність та відсутність турбот у майбутньому.

Замовити покрівлю від Ruukki – це так просто!

1. Оберіть модель покрівлі та потрібний Вам колір.
2. Принесіть креслення Вашої покрівлі у відділ продажу Ruukki або дилеру компанії.
3. Обговоріть деталі з нашим продавцем.

Представник компанії готовий приїхати до Вас, щоб на місці оцінити об'єм робіт.

Покрівля від Ruukki постачається у суворій відповідності до розмірів Вашого даху у комплекті, готовому до монтажу.

Дах укомплектовано!



Готель





Приватний дім



Акcesуари для покрівлі

Модель Classic

Стриманість чистих ліній традиційної моделі Classic робить її завжди актуальною та стильною. Ця покрівля підходить для будинків з різною архітектурою. Покрівлю Classic Ви впізнаєте по простоті ліній, оригінальності форм та прекрасному зовнішньому вигляду. Легкі, пофарбовані у різні кольори, покрівельні листи цієї моделі ідеально виглядають як на нових, так і реконструйованих будівлях. Завдяки своїй класичній формі Classic також використовується для реставраційних робіт. Ця модель підходить і для покрівель з малим нахилом. Прогресивна кріпильна технологія дозволяє проводити монтаж самостійно – швидко, легко та без інструменту. Модель Classic представлена двома типами: А і В. Classic А має рівну функціональну поверхню, а Classic В – ребристу, яка призначена для надання покрівлі більшій жорсткості. Покрівля Classic також може бути виготовлена з міді.



Classic SR32-475A

Classic SR32-475B

Корисна ширина профіля..... 475 мм
 Товщина матеріалу 0,5 - 0,6 мм
 Мінімальна довжина..... 500 мм
 Максимальна довжина..... 8000 мм
 Мінімальний нахил 1:7



Маєток



Церква



Громадська споруда




Модель Cascade

Модель Cascade спеціально розроблена нами для клієнтів, що хочуть бачити свій будинок несхожим на інші. Оригінальний та вишуканий малюнок покрівлі Cascade допоможе підкреслити індивідуальність Вашого будинку та надати йому неповторного вигляду. Це профільована покрівля, у якій збережено традиційну форму черепиці та використана жорсткість та міцність профільованої сталі. Окрім того, покрівля Cascade випускається з покриттям Pural, яке має виключно високі захисні властивості та відрізняється неперевершеною якістю та надійністю. Вона вдало використовується як для нових, так і реконструйованих будівель. Зовнішній вигляд покрівлі Cascade відрізняється особливою презентабельністю та вишуканістю.



Приватний будинок




Приватний будинок, Біла Церква

Cascade TS45-300-1050

Корисна ширина профіля 1050 мм
 Товщина матеріалу 0,5 мм
 Мінімальна довжина 400 мм
 Максимальна довжина 7000 мм
 Мінімальний нахил..... 1:4



Маєток, Крим



Модель Monterrey


Найпоширеніша та найпопулярніша модель покрівлі в нашій колекції – це Monterrey. Характерна для цього сталевого листа глибина профіля дозволяє йому гарно виглядати на дахах будь-яких розмірів. Невисокий профіль додає спокою зовнішньому вигляду будівлі. Модель добре підходить у тих випадках, коли складна форма даху потребує нестандартного з'єднання сталевих листів: під кутом. Модель Monterrey вважають кращою через її естетичні характеристики та широкий вибір покриттів та кольорів. Monterrey – це покрівля, яка органічно поєднується як з природним ландшафтом, так і з архітектурою Вашого будинку.



Приватний будинок, Київська область

Monterrey TS39-350-1100

Корисна ширина профіля..... 1 100 мм
Товщина матеріалу 0,45 - 0,5 мм
Мінімальна довжина..... 500 мм
Максимальна довжина 7000 мм
Мінімальний нахил 1:4



Модель Elite


В нашій колекції модель Elite виділяється завдяки її виразному черепичному малюнку. Значна висота хвилі надає їй вишуканого зовнішнього вигляду, одночасно забезпечуючи високу якість покрівлі. Цей лист додає кожному будинку індивідуальності та стилю, а завдяки різним кольорам дозволяє архітекторам та дизайнерам реалізовувати найсміливіші проекти. Elite також добре виглядає на офісних будівлях, де кожний елемент конструкції, покрівля чи фасад, має важливе значення. Модель Elite виглядає престижно, тому кращими для неї є покриття Pural та Pural Matt.



Приватний будинок

Elite TS60-400-1025

Корисна ширина профіля..... 1 025 мм
Товщина матеріалу 0,5 мм
Мінімальна довжина..... 800 мм
Максимальна довжина 7000 мм
Мінімальний нахил 1:4





Маєток, Київська область





Катаний профіль


Наш Катаний профіль має рівні лінії і його сувора форма бездоганно виглядає, зокрема, в архітектурі житлових, адміністративних та старовинних будівель. Карниз обрамляє рівною та красивою лінією гладеньку поверхню покрівлі. Багата гама кольорів допоможе надати вашій покрівлі особливу виразність. Також є можливість вдало поєднувати кольори покрівлі та карнизу.



Котедж

SR27-550

Корисна ширина профіля..... 550 мм
Товщина матеріалу 0,45 - 0,7 мм
Мінімальна довжина..... 800 мм
Максимальна довжина 6000 мм



Профільований лист

Профільований лист від Ruukki представлений великим розмаїттям моделей, які підходять для покрівель різних типів. Прямі прості форми профільованих листів нададуть оновленого вигляду старовинним будівлям, а сучасним – дух індивідуальності.


Це ідеальне рішення у випадку, коли покрівля або фасад потребують з'єднання сталевих листів під нахилом. Профільований лист широко використовується у будівництві споруд промислового значення, де темпи будівництва, легкість монтажу і економічність є вирішальними факторами.

Профільовані листи постачаються у суворій відповідності до розмірів Вашого даху у комплекті, готовому до монтажу.




Котедж

Ruukki T20-27W-1100



Корисна ширина профіля..... 1100 мм
Товщина матеріалу 0,45–0,7 мм
Мінімальна довжина..... 500 мм
Максимальна довжина 8000 мм

Ruukki T35-25W-1050




Корисна ширина профіля..... 1050 мм
Товщина матеріалу 0,45–0,9 мм
Мінімальна довжина..... 350 мм
Максимальна довжина 8000 мм



Церква, Харків

Водостічна система – функціональне доповнення до покрівельного комплекту




Водостічна система забезпечує ефективний відвід води з покрівлі. Елементи водостічної системи виробляються заводським шляхом, мають точні розміри, легко стікуються, щільно прилягають один до одного, завдяки чому їхній монтаж є легким та простим. Вони виготовляються зі сталевого оцинкованого листа товщиною 0,6 мм з двостороннім покриттям Pural, яке має високу стійкість до корозії, ультрафіолетового випромінювання та погодних умов. Плавні вигини та гладеньке покриття водостічної системи не дають можливості накопичуванню бруду. Водостічні жолоби наявні у двох розмірах: діаметром 125 мм та 150 мм. Їхня конструкція забезпечує виключну здатність витримувати навантаження, попереджуючи пошкодження від коливань температури та сильного снігопаду. Комплект труб для водостічної системи можна придбати у готовому до збирання вигляді.


Наявні кольори

-  Білий RR20
-  Червоний RR29
-  Темно-коричневий RR32
-  Ялинково-зелений RR11*
-  Темно-сірий RR23*
-  Чорний RR33*
-  Цегляно-червоний RR750*

* Вказані кольори доступні за спеціальним замовленням.

З технічних причин, пов'язаних з друком, кольори, наведені у каталозі, можуть трохи відрізнятися від реального кольору покриття.





Усе зроблено з однаковою точністю

Планки, вентиляційні труби та інші аксесуари

Планки, необхідні для оформлення покрівлі, виробляються з того ж матеріалу, що й покрівельні листи. Сучасні технології виробництва дозволяють виробляти планки різних розмірів, що дає можливість гнучко реагувати на будівельні потреби. У свою чергу, наявність на об'єкті стандартних планок прискорює процес монтажу.








Ми рекомендуємо завжди використовувати підпокрівельні плівки (паро- та гідробар'єри) для запобігання накопичування конденсату. Також нами розроблено сталеву вентиляльовану обрешітку. Перфорована поверхня сталевих обрешіток поліпшує вентиляцію та сприяє випаровуванню конденсату з-під покрівлі. Стандартна довжина вентиляльованої обрешітки – 3,7 м. Вона застосовується до всіх моделей наших покрівель. Вентильована обрешітка кріпиться до стропил та її використання заощаджує час та витрати на монтаж. Інші переваги вентиляльованої обрешітки полягають у тому, що вона має невелику вагу, легко кріпиться та займає мало місця при транспортуванні. Для покрівельних гребенів, карнизів та розжолобків часто необхідні ущільнівачі. Вони пропонуються у необхідному асортименті. Для кріплення покрівельних листів використовуються самонарізні шурупи. Кольори шурупів повністю співпадають з кольорами покрівельних листів. Ці шурупи засверлюються у покрівлю без особливих зусиль. Сучасні будівлі мають систему вентиляції приміщень, канали якої виходять назовні приміщення через покрівлю. Ruukki комплектує покрівлі герметичними виходами вентиляційних каналів різного типу (стандартні, утеплені, з вентилятором).

Елементи безпеки покрівлі

Окрім вентиляційних каналів, як правило, на покрівлю виходять антенні кабелі, димоходи котлів опалення або камінів. Всі ці пристрої потребують періодичного експлуатаційного обслуговування. Навіть якщо Вам чи спеціалісту рідко доводиться підніматися на дах, необхідно, щоб доступ та умови роботи на ньому виключали можливість ризику. Окрім того, експлуатація покрівлі передбачає дотримання техніки безпеки згідно технічних норм. Продукція Ruukki для безпеки покрівель відповідає сучасним будівельним нормам та розпорядженням. Стінові та покрівельні драбини, а також перехідні містки забезпечують безпечну та зручну роботу на даху. Окрім того, виключають пошкодження покрівельного покриття під час цих робіт. Сталеві елементи безпеки покрівлі виготовляються з оцинкованої сталі з кольоровим покриттям чи без нього. Для кожної моделі покрівлі від Ruukki існують різні кріпильні елементи перехідних містків та снігозатримувачів.

1. Снігозатримувач для класичної моделі (RSSSA), 4 кріпильні консолі з 2 трубами, довжина 3,0 м. Снігозатримувач трубчатий для профнастилів та металочерепиці (RSSSB), 3 кріпильні консолі з 2 трубами, довжина 3,0 м.
2. Перехідний місток для металочерепиці (RSSSB), 3 кріпильні консолі, довжина 2,92 м. Перехідний місток для класичної моделі покрівлі (RSSSA), 4 кріпильні консолі, довжина 2,92 м.
3. Покрівельна драбина (RSL): драбина 3,0 м; 3,6 м; 4,8 м; 5,4 м; 6,0 м; 6,6 м; монтажний комплект 3.
4. Стінова драбина (RSL): драбина 2,4 м; 3,0 м; 3,6 м; 4,2 м; монтажний комплект 1, довжина консолі 1000мм.
5. Огородження даху RA6M.

Кольори елементів безпеки покрівлі:

| | |
|--|--|
|  Зелений RR11 |  Цегляно-червоний RR750 |
|  Білий RR20 |  Чорний RR33 |
|  Темно-сірий RR23 |  Темно-коричневий RR32 |
|  Червоний RR29 | |


Інші кольори доступні за спеціальним замовленням.

Купуйте випробувані та сертифіковані аксесуари у комплекті

Планки та аксесуари

1. Планка гребеня напівкругла
2. Планка гребеня пряма
3. Торцева планка
4. Планка карнизна
5. Планка для внутрішнього стику
6. Планка для зовнішніх кутів
7. Планка для внутрішніх кутів
8. Планка стику
9. Снігоутримувач
10. Ущільнювач
11. Шуруп самонарізний
12. Вентильована обрешітка
13. Вихід для антени
14. Ремонтна фарба
15. Гідробар'єр, паробар'єр


Планки та аксесуари



Пластикові аксесуари

1. Торцева заглушка для напівкруглої планки гребеня
2. Планка Y-форми для напівкруглого гребеня шатрового даху
3. Планка T-образна для напівкруглого гребеня
4. Торцева заглушка для шатрового даху
5. Вентильяційна труба для круглого гребеня
6. Вентильяційна труба неізольована
7. Вентильяційна труба ізольована
8. Пожежний люк

Пластикові аксесуари



| | | | |
|---|---------------------|---|---------------------------|
|  | Зелений RR11 |  | Цегляно-червоний RR750 |
|  | Темно-сірий RR23 |  | Чорний RR33 |
|  | Червоний RR29 |  | Темно-коричневий RR32 |

Кольорові покриття для різних цілей та потреб

Pural Matt (PURMAT)

Pural Matt – це неблiskуче кольорове покриття, яке розроблено спеціально для покрівель. У цьому покритті застосовують поліуретан та поліаміди. Поліуретан забезпечує високу стійкість до стирання, а поліаміди поліпшують ковзання під час профілювання. Pural Matt є брудовідштовхуючим покриттям, має високу стійкість до механічних пошкоджень і до корозії. У той же час, завдяки стійкості до впливу високої температури та ультрафіолетового випромінювання, це покриття відрізняється підвищеною міцністю. Покриття Pural Matt надає стриманий та елегантний вигляд новим будівлям, а на об'єктах реконструкцій матове покриття гармонійно поєднується зі старим фасадом. Покриття Pural Matt застосовується для класичних моделей покрівлі. Гарантія на покриття Pural Matt – 15 років.

Pural (PUR)

Pural – покриття на поліуретановій основі, яке ідеально підходить для усіх покрівель та фасадів. Завдяки своїй технологічності, Pural зручний як при виготовленні, так і під час монтажу усіх видів продукції. Його злегка рельєфна поверхня сприяє поліпшенню антикорозійних властивостей, захищаючи від впливу снігу та льоду, а також ультрафіолетового випромінювання. Відмітною особливістю покриття Pural є його висока стійкість до хімікатів. Це покриття за міцністю та діапазоном застосування не відрізняється від Pural Matt. Різниця ж полягає у тому, що покриття Pural – глянцеве. Гарантія на покриття Pural – 15 років.

Polyester Matt (POLMAT)

Polyester Matt має добру опірність кліматичним та корозійним впливам. Polyester Matt традиційно використовується для покрівельних матеріалів. Характерна матова поверхня цього покриття ідеально підходить для покрівель приватних будинків. Гарантія на покриття Polyester Matt – 10 років.


PVDF (PVDF)

PVDF особливо рекомендується для застосування в умовах агресивного зовнішнього середовища. У нього висока стійкість до корозії та вигорання. Застосування покриття PVDF також доцільно тоді, коли пред'являються високі вимоги до збереження кольору та чистоти поверхні покрівлі. Гарантія на покриття PVDF – 15 років.

Polyester (POL)

Покриття стійке до корозії, перепадів температури та впливу ультрафіолетового випромінювання, з мінімальним накопиченням пилу та бруду. Універсальні механічні властивості та еластичність дають можливість використовувати його як для покрівельних покриттів, так і для внутрішнього і зовнішнього облицювання. Гарантія на покриття Polyester – 10 років.

Структура сталевого листа з покриттям



Натуральні кольори

Наступні кольори рекомендовані для покрівель.
Примірники кольорів максимально наближені до оригінальних.



RR 11 – ялинково-зелений
PUR PVDF POL POLMAT
PURMAT



RR 20 – Білий
PUR PVDF POL



RR 21 – світло-сірий
PUR PVDF POL



RR 22 – сірий
PUR PVDF POL



RR 23 – темно-сірий
PUR PVDF POL POLMAT
PURMAT



RR 25 – жовтий
PUR POL



RR 29 – червоний
PUR PVDF POLMAT POL
PURMAT



RR 30 – бежевий
PUR PVDF POL



RR 31 – коричневий
PUR PVDF



RR 32 – темно-коричневий
PUR PVDF POLMAT POL
PURMAT



RR 33 – чорний
PUR PVDF POLMAT POL



RR 34 – блакитний
PUR PVDF POL



RR 35 – синій
PUR PVDF POL



RR 36 – світло-зелений
PUR PVDF POL



RR 37 – зелений
PUR POL



RR 40 – сріблястий
PVDF POL



RR 41 – сірий металік
PVDF



RR 42 – золотий
PVDF



RR 43 – мідний
PVDF



RR 44 – блакитний металік
PVDF



RR 750 – цегляно-червоний
PUR PVDF POLMAT POL

Ruukki – спеціаліст в області металу, на якого Ви можете покластися, коли потребуєте матеріалів, компонентів, систем та комплексних рішень на основі металу.

Ми постійно розвиваємо нашу діяльність і товарний асортимент, щоб краще відповідати Вашим потребам.

З 1 січня 2008 року найменування будівельних виробів Ruukki уніфіковано згідно до єдиної схеми. Продуктам присвоєно назви загального характеру, які описують їх властивості та області застосування, щоб бути ще більш корисними нашим клієнтам та партнерам.